Musterring

HELVIN

Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren, Stand 24.01.2024)

Musterring

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.

5 Jahre Garantie.
Auf Musterring Möbel ist Verlass.
Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.

Service-Information
Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.

Individualität
Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.

Pflege
Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung
Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung
Holzpflege und Sonderprodukte

Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.
Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Musterring

Aufbauanweisung
(Bitte aufbewahren)

HELVIN

Esstische mit fester Platte

Model: 7010, 7110, 7210, 7510



Model: 7015, 7115, 7215, 7515



Im Lieferumfang enthaltenes Montagematerial

- Montage Tischplatten:
  24 x M6x20 Gewindeschraube Flachkopf (A)

Lieferzustand
Der Tisch wird teilmontiert geliefert.

Aufbaupersonal
Zwei Personen. (zwingend erforderlich)

Montage
Wir empfehlen die Tischplatte so auf eine saubere Unterlage zu legen, dass die Unterseite nach oben zeigt. Die Unterseite ist mit vormontierten Verbindungsmuffen versehen. Dadurch können Sie das Gestell mit den mitgelieferten Schrauben (A) an die Tischplatte montieren.
Nach der Montage drehen Sie den Tisch um und stellen ihn auf Ihre Wunschposition hin.

Esstische mit fester Platte

Model: 7020, 7120, 7220, 7520



Im Lieferumfang enthaltenes Montagematerial

- Montage Tischplatte:
  6 x M6x20 Gewindeschraube Flachkopf (A)
- Montage Säule, Bodenplatte und Verbindungsplatte:
  pro Säule wird gebraucht
  3 x M6x30 Senkkopfschrauben (B)
  3 x M6x30 Sechskantschrauben (C)

Lieferzustand
Der Tisch wird teilmontiert geliefert.

Aufbaupersonal
Zwei Personen. (zwingend erforderlich)

Montage

1. Gestell
Die Bodenplatte auf eine saubere Unterlage auf die Kante stellen. Anschließend die 2 Säulen lose mit den Schrauben (B) lose anschrauben, ACHTUNG: nicht festanziehen. Bitte achten Sie darauf, dass die Schweißnähte pro Säule nach innen, also zueinander, gerichtet sind. Danach die Verbindungsplatte und die Säulen mit den Schrauben (C) fest verschrauben. Nun können die unteren Schrauben (B) auch fest angezogen werden.

2. Tischplatte
Abschließend die Tischplatte mit den 6 Schrauben (A) befestigen.
Nach der Montage drehen Sie den Tisch um und stellen ihn auf Ihre Wunschposition hin.